



# ISI YALITIMCISI SINAV ŞARTNAMESİ

Doküman No	ŞN-009
Yayın Tarihi	06.04.2017
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	01.08.2017

## 1.0. AMAÇ

Bu şartname, 12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

## 1.1. MESLEK TANIMI

Isı Yalıtımcısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, konutlarda ısı yalıtım (mantolama) uygulaması işlemleri yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

## 2.0. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

### 2.1 ZORUNLU BİRİMLER

12UY0057-3/A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

12UY0057-3/A2 Dış Cepheelerde Isı Yalıtımı (Mantolama)

#### 2.1.1 Teorik Sınav

A1 ve A2 zorunlu yeterlilik birimlerinin her birinden T1 adlı yazılı teorik bir sınav yapılır. Sınavlarda her bir soru için 2 dk. süre verilir ve A1 zorunlu yeterlilik biriminin T1 sınavında en az 10 adet, A2 zorunlu yeterlilik biriminin T1 sınavında en az 10 adet soru sorulur. En az 10 sorulu teorik sınavlarda en az 8 adedi, dört seçeneikli çoktan seçmeli sorular olup geriye kalan soruların ise ½'si boşluk doldurmalı diğer ½'si de doğru-yanlış ifadeli sorulardan oluşur. Soru sayısının minimum soru sayısından fazla olduğu durumlarda soru tipi dağılımı aynı oranda arttırılır. Sorular USTA BELGE soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 60 puan alması gerekir.

#### 2.1.2 Performansa Dayalı Sınav

A1 zorunlu yeterlilik biriminden performansa dayalı bir sınav yapılmamaktadır. A2 zorunlu biriminden P1 adlı performansa dayalı bir sınav yapılır. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari 100 puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir.

## 2.2. Ölçme ve Değerlendirme

Isı Yalıtımcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu USTA BELGE sınav merkezinde veya aday/ adayların çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Aday yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>KONTROL</b>	<b>ONAY</b>
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	BELGELENDİRME MÜDÜRÜ	GENEL MÜDÜR



# ISI YALITIMCISI SINAV ŞARTNAMESİ

Doküman No	ŞN-009
Yayın Tarihi	06.04.2017
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	01.08.2017

USTA BELGE dışındaki işyerlerinde uygulamalı performans sınavı yapılması durumunda, işyeri çalışma şartlarına, makine, ekipman ve benzeri donanımlara uygun uygulamalı performans sorusu hazırlanacaktır.

## 2.3.Diğer Şartlar

**2.3.1** Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

**2.3.2** Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olunması gerekir. B grubu birimi seçmeli olup sınavında başarılı olanların birimleri belgelerinde ayrıca belirtilir.

**2.3.3** Sınavlardan başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden/bölgülerden yeniden sınava girebilir. Birimler için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılı olan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

**2.3.4** Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.

**2.4.5** Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

**2.3.6** Yapılan uygulama sınavının tüm detaylarını gösterecek şekilde test parçasının (uygulama sınavı sonunda aday tarafından oluşturulan ürün) görüntüleri alınarak yukarıda belirtilen itiraz süresince USTA BELGE tarafından muhafaza edilmek üzere Sınav Yapıcı tarafından, Belgelendirme Müdürüne teslim edilir.

**2.4.7** Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi USTA BELGE tarafından sağlanır.

**2.4.8** Uygulama sınavında kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre USTA BELGE tarafından temin edilir.

## 3.0 REFERANSLAR

12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı seviye 3 sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan standartlar aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standardı: 11UMS0132-3 Isı Yalıtımcısı seviye 3 Ulusal Meslek Standardı

Değerlendirme Standardı: 12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı seviye 3 Ulusal Yeterliliği

## 4.0 BELGELENDİRME

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>KONTROL</b>	<b>ONAY</b>
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	BELGELENDİRME MÜDÜRÜ	GENEL MÜDÜR



# ISI YALITIMCISI SINAV ŞARTNAMESİ

Doküman No	ŞN-009
Yayın Tarihi	06.04.2017
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	01.08.2017

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir ve sonuç ilgiliye bildirilir.

#### 4.1 Adayda Aranacak Şartlar

Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

#### 4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Başvuru Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

#### 4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

#### 4.4 Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. Belgeli kişinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde 1 defa performans izleme raporu hazırlanır.

#### 4.5 Yeniden Belgelendirme

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belgenin geçerlilik süresi boyunca belge sahibi ile ilgili USTA BELGE' e performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda da belge sahibi fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen belge sahipleri, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

Belgesi iptal edilenler yeniden sınava alınır. Belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir. Fakat gerekli evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez. Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir.

#### 4.6 BELGENİN ASKIYA ALINMASI, İPTALİ

Belgeli Kişinin Aday Başvuru Formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve Logo/Marka Kullanım Talimatına ve Belgeli Personel Taahhütnamesi ve Belge Kullanma sözleşmesi'ne aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını USTA BELGE' ye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sürecinde, yapılan kontroller sonrasında şartların karşılanmadığı tespit edilirse, belge belirli bir süre askıya alınabilir. Bu süre uygunsuzlukların durumuna göre 6 aya kadar sürebilmektedir.

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>KONTROL</b>	<b>ONAY</b>
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	BELGELENDİRME MÜDÜRÜ	GENEL MÜDÜR



## ISI YALITIMCISI SINAV ŞARTNAMESİ

Doküman No	ŞN-009
Yayın Tarihi	06.04.2017
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	01.08.2017

Belgelendirilmiş kişinin, askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırması durumunda, Karar Verici kararı ile belge, belgelendirilmiş kişiye iade edilir.

### 5.0 İTİRAZ VE ŞİKÂyetLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi USTA BELGE veya [www.ustabelge.com](http://www.ustabelge.com) web sitesinden İtiraz ve Şikâyet Başvuru Formunu doldurur ve imzalayarak (şahsen müracaat yapıldı ise) USTA BELGE'ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz sınav tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır.

USTA BELGE' ye yapılan İtiraz ve şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>KONTROL</b>	<b>ONAY</b>
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	BELGELENDİRME MÜDÜRÜ	GENEL MÜDÜR